ボトックス (Botulax) 同意書

ロボトックスによるシワの改善

顔の表情は、筋肉を動かすことによって作られます。ボトックスは、これによってできるシワをできないようにします。従って、筋肉とは無関係にできるシワ(皮膚のたるみによるシワ)には効果がありません。また、筋肉に力を入れていない状態で既にできているシワにも効果は期待できません。

ロボトックスとは

ボツリヌス菌から抽出した毒素で、筋肉を動かすための神経の働きをブロックすることによって、筋肉を麻痺させます。

□方法

筋肉の動きを確認するため、思い切り力を入れた状態を何回も確認しながら、そこへ適量ずつ注入していきます。

□施術後の処置

施術後2時間まで、目的の筋肉内に効率よく薬剤が浸透するよう、その筋肉に力を入れては抜くのを繰返して下さい。

□施術後の注意

施術後24時間は、注射部位のマッサージはしないで下さい。

□効果

注射後2~3日で筋肉が動かなくなり、7日程度ではっきりわかるようになります。効果はおよそ3~4ヶ月持続します。

□繰り返しによる効果

効果が弱くなってきたら、施術後3ヶ月以上あけて繰り返し注射することができます。また、繰り返し注射する事によって、改善率が上がっていきます。

□起こりうる副作用

局所の反応として、頭痛(5.4%)、かゆみ(4%)などがあり、一時的なもので、注射した箇所の周りに限られます。目的の筋肉以外に薬剤が拡散してしまった場合、眼瞼下垂・眉毛下垂(5%)、複視、口角が上がらない、などがあり、ボトックスの効果が見込まれる3~4ヶ月症状が残る可能性があります。

3ヶ月以内に再投与すると、効果が減弱する中和抗体が出現する可能性があります。

□ヒト由来成分について

Botulax含めその他ボトックス製剤はヒト由来のアルブミンを含み、その製造過程で十分な検査チェックがなされていますが、理論上クロイツフェルト・ヤコブ病その他、未知の疾患への感染の危険性をゼロにすることはできません。しかし、Botulaxと同等品のBOTOXが米国で1977年に初めて使用されて以来、そのような感染の報告は現時点では皆無です。

何か気になる事があれば、すぐに再診して下さい。当クリニックの診療時間外の場合は、お近くの救急外来に電話を かけ、受診して下さい。

> 上記に内容について、同意します。 年 月 日

ご署名;

日付;